

BOOST 2



ADDITIVO SEQUESTRANTE RINFORZANTE PER IL LAVAGGIO AUTOMATICO DEI TESSUTI

- Sicuro, conveniente e sostenibile
- Aumenta il potere lavante del detergente
- Ottimi risultati anche in presenza di acque dure



Detergente additivo rinforzante per il lavaggio automatico dei tessuti. Alto potere sequestrante per neutralizzare i problemi legati alla durezza dell'acqua. Aumenta il potere lavante del detergente durante la fase di lavaggio. Aiuta a prevenire la formazione di macchie gialle (es. crema solare).

Certificato Ecolabel: IT/039/004.

❓ MODALITÀ D'USO

Da utilizzare con gli altri prodotti della gamma Pick a Box e con i sistemi di dosaggio automatici Sutter Tech. Si consiglia sempre di abbinare BOOST 2 con un detergente per il lavaggio dei tessuti.



BOOST 2

DILUIZIONE

USARE SOLAMENTE DILUITO!

Dosare in base al ciclo di lavaggio, alla durezza dell'acqua e al tipo di sporco. La dose e la temperatura consigliate permettono di risparmiare e ridurre al minimo l'impatto ambientale, il consumo d'acqua e di energia.

Prodotto dosato dal sistema di dosaggio. Per ulteriori informazioni contattare il servizio tecnico Sutter Professional.

SPECIFICHE

Dosaggio (ml/kg di biancheria):

Durezza dell'acqua	Poco sporco	Sporco normale	Molto sporco
Acque dolci (0-15° F)	0 ml/kg	1 ml/kg	2 ml/kg
Acque medie (15-25° F)	2 ml/kg	3 ml/kg	4 ml/kg
Acque dure (> 25° F)	4 ml/kg	5 ml/kg	6 ml/kg

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido limpido

COLORE: Giallo

PROFUMO: Tecnico (Assenza di fragranze)

COV: 0,00%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
11 ± 0,5	16 ± 1	1.093			

AVVERTENZE

Provoca gravi lesioni oculari. Proteggere gli occhi. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Contiene POLICARBOSSILATO, SALE SODICO.



PERICOLO

BOOST 2

NOTE

Prima dell'uso consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza del prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.

Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
5614	L 10	1	15x4=60